

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt

név: **Tata Város Önkormányzata**
székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
telefon: +36-34/588-600
fax: +36-34/588-610
mint megbízó (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészt

név: **Pannonagri Kft. („Tatai Vállalkozók Konzorciuma” vezetője)**
székhely: 1061 Budapest, Király u. 14. 1. em. 14.
cégjegyzékszám: 01-09-664162
adószám: 11193957-2-42
képviseli: **Petróczy László**
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Tata város Ady E. út 4. szám alatti iparosított technológiával épült lakóépületének energiatakarékos felújítását a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, a tendertervek, valamint a közbeszerzési eljárásban tett ajánlat alapján.
- 1.2. Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, alkalmazástechnológiai útmutatókban, szakmai előírásokban és engedélyekben, továbbá a tender tervekben foglaltaknak megfelelően.
- 1.3. Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti.

2. Műszaki tartalom

- 2.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal szerves egységet alkotnak az alábbi dokumentumok:
 - a) Ajánlati felhívás,
 - b) Ajánlati Dokumentáció, valamint a tender tervek, műszaki leírás, kiírások
 - c) Vállalkozó ajánlata
- 2.2. Megrendelő „Tata város Ady E. u. 4. szám alatti iparosított technológiával épült lakóépületének energiatakarékos

„Tata város 20 db iparosított technológiával épült lakóépületének energiatakarékos korszerűsítése és felújítása”

felújítása” élnevezésű építés tárgyú közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a Vállalkozót, mint nyertes ajánlattevőt a jelen szerződésben rögzített építési munka elvégzésére (ajánlati felhívás szerint):

Homlokzati hőszigetelés	0 m ²
Nyílászárók cseréje	106 db
Pincefödém hőszigetelés	0 m ²
Lapostető hő-és vízszigetelés	358 m ²

3. Minőségi követelmények

- 3.1. Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő törvényeknek és érvényes szabványoknak, valamint előírásoknak megfelelően végzi.
- 3.2. Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés alapján elvégzendő munkákat a terveknek megfelelően, határidőre és jelen szerződésnek megfelelően elvégzi, valamint a kivitelezett építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.
- 3.3. Vállalkozó köteles a jogszabályok és szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.
- 3.4. A vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. o. (minősített) építőanyagot, szerkezetet használhat fel.
- 3.5. A beépített anyagok, szerelvények műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításokat a vállalkozónak magyar nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos költségeket a vállalkozónak kell viselnie.
- 3.6. Műszaki követelmények

A nyílászárókkal kapcsolatos műszaki követelmények:

- szín fehér, UV álló
- profil: 5 kamrás, acél merevítéssel, $k_{max} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ablaküveg: hőszigetelt $k_{max} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- a purhab rögzítést ill. szigetelést folytonosan, teljes keresztmetszetben biztosítani kell
- redőnyfelszerelés lehetőségének biztosítása tokszélesség növeléssel minden lakás ablak vonatkozásában
- vasalat: bukó-nyíló rés-szellőzés állítási lehetőséggel
- párkány: belül műanyag, kívül műanyag, vagy fehérre színezett acél kívül min. 3 cm vízorr-kinyúlással, kívül-belül véglezárával
- abkak- ill. ajtószárnyanként 2-2 db pára-vezető nyílással

Homlokzati hőszigeteléssel kapcsolatos műszaki követelmények:

- épületdilatáció kialakítása

- pozitív sarkokon és a kávékon is mindenhol élvédőt kell használni
- lábazati zárószegély alkalmazása
- a ragasztó megkötése után a lapokat csiszolóval síkba, az éleket pedig egyenesbe kell csiszolni
- vakolt felületen a ragasztás mellett dübeles felfogatás is szükséges (6 db/m²)
- az üvegszövet ágyazása utáni glettel felületet szükség esetén csiszolni kell
- épületdilatáció képzés - amennyiben van - a hőszigetelésen át kell vezetni dilatációs profillal
- az ablakpárkány alsó felülete és a szigetelő réteg csatlakozásánál fugatömítő szalagot kell elhelyezni
- az attikabádogozás alsó felülete és a szigetelő réteg csatlakozásánál fugatömítő szalagot kell elhelyezni
- alapozó használata kötelező
- vakolat: műgyanta bázisú vödrös homlokzati vékonyvakolat, dörzsölt, 2 mm szemnagyságú alap színekategória, ablakok alatti betét első színekategória, ablakok alatti betét II. színcsoport
- nyílászáró kávéinál 2 cm hőszigetelés $\lambda_{max} = 0,04$ W/mK
- ahol a meglévő redőnyök kerülnek visszaszerelésre a káva csak hálózást, glettelést és színvakolatot kap
- hőszigetelés vastagsága: Kiviteli terv szerinti $\lambda_{max} = 0,04$ W/mK

Pincefödém szigetelése:

- 10 cm vtg. keményhab lemez felragasztásával $\lambda_{max} = 0,04$ W/mK
- a ragasztás mellett dübeles felfogatás
- tapaszba ágyazott üvegszövet erősítés
- 2 rtg. Diszperziós festés

Tetőfödém szigetelése:

- 10 cm vtg. keményhab lépésálló lemez teljes felületen hidegragasztásával $\lambda_{max} = 0,04$ W/mK
- 1 rtg. modifikált vastag bitumenes lemez vízszigetelés teljes felületen hidegragasztóval ragasztva alul páravezető réteggel, páraakivezető elemekkel
- 1 rtg. modifikált vastag bitumenes lemez vízszigetelés teljes felületen hidegragasztóval ragasztva felül UV védelemmel ellátva

4. Építésszervezésre, kivitelezésre vonatkozó követelmények

- 4.1. A vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt köteles állapottrögzítő videofelvételek készítésére, hogy az esetleges későbbi állagromlások egyértelműen kivizsgálhatók legyenek.
- 4.2. Vállalkozó ajánlatának megfelelően alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó köteles az általa alvállalkozóként alkalmazni kívánt cégeket/vállalkozókat előzetesen jóváhagyni a Megrendelővel. Az alvállalkozó további alvállalkozókat csak a szerződésének 10%-a erejéig alkalmazhat, mely vállalkozókat is jóvá kell hagyni a Megrendelővel.

4.3. Építési napló:

A vállalkozó a helyszínen köteles építési naplót tartani. Az építési naplót az egész építkezésre érvényesen a jogszabályi előírások keretein belül a megrendelő ill. annak képviselőjének utasításai szerint kell vezetni.

Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési naplóba, amint ezt az 51/2000 (VIII.9) sz. FVM-GM-KÖVIM és az azt módosító 1/2002 (I.) sz. FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szabályozza. Az építési naplót 1 eredeti és legalább 2 másolati példányban kell vezetni.

4.4. A kivitelezés felügyeletét a Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezető, valamint a Megrendelő műszaki ellenőre végzik. A felelős műszaki vezető, valamint a műszaki ellenőr a mindenkor szükséges gyakorisággal áttekintik a kivitelezés menetét, valamint operatív ügyekben intézkednek.

4.5. A munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az élet és vagyonbiztonságot.

4.6. A vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése.

4.7. A kivitelezés megkezdése előtt a lakásokba való bejutás lehetőségét a lakókkal írásban egyeztetni kell. A lakásokban munka csak hullámpapírral fedett aljzaton a lakó vagy képviselője jelenlétében végezhető. Az adott homlokzaton a homlokzati hőszigetelés készítése csak a nyílászáró beépítésének műszaki ellenőri ellenőrzése és átvétele után kezdhető meg.

4.8. Az anyagok tárolásához szükséges közterület-foglalási engedély beszerzése vállalkozó feladata.

4.9. Személyzet és munkaerő alkalmazása

A vállalkozónak és alkalmazottainak, beleértve az alvállalkozók alkalmazottainak is szigorúan be kell tartania a magyar törvényeket és rendeleteket az egész idő alatt, amit a jelen szerződés teljesítése érdekében Magyarországon töltenek, beleértve a foglalkoztatási, a munkavédelmi és egészségügyi rendszabályokat is. A vállalkozónak az illetékes magyar hatóságoktól be kell szereznie a munkavállalási engedélyeket külföldi állampolgárok alkalmazása esetén. A munkavállalók azonosítását a megrendelő műszaki ellenőre kérésére a helyszínen igazolni kell. A vállalkozónak a munkák irányítására meghatározott felelős műszaki vezető és a szakági kivitelezési vezetők vonatkozásában azok távolléte esetén helyettesítésükről gondoskodni kell.

- 4.10. Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a vállalkozó feladata. A munkavállalók védelmére és munkafeltételeikre vonatkozóan az 1/2004.(I.9.) FMM rendelet szerinti tájékoztatást az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete adja meg.
Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen.
A munkavégzés során az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.
- 4.11. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását úgy kell végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy -szennyezésért a vállalkozót terhel minden felelősség és következmény.
- 4.12. A vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása valamint a hibák kijavítása során
a. teljes mértékben biztosítani a munkaterület őrzését,
b. teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését, 50 m-en belül mobil illemhelyet biztosítani
c. biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek,
d. megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy egyéb okok eredményeznek.
- 4.13. A kivitelezés folyamán a vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot - amely már nem szükséges -, továbbá minden törmelék, hulladék-anyagot el kell távolítani a munkaterületről. A vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozó tekintetében is.
- 4.14. A vállalkozó köteles a nyílászárók gyártásának megkezdése előtt tételes helyszíni felmérést végezni a beépítendő nyílászárók és párkányok pontos méretének meghatározására.
- 4.15. A lakásokba történő bejutást a vállalkozó köteles egyeztetni a lakókkal. Lakásban a vállalkozó dolgozói csak a lakó jelenlétében tartózkodhatnak.
- 4.16. A lépcsőházat és az épület környékét folyamatosan tisztán kell tartani, a napi munkaidő lejártával fel kell söpörni, az

anyagokat egy helyre kell deponálni és megvédeni, szükség esetén a lépcsőházat fel is kell mosni.

5. Határidők

5.1. Munkaterület-átadás:

2007. június 20. (max. tervezett szerződéskötési határidő + 30 nap)

Kivitelezés kezdési időpontja:

a munkaterület átadását követően megkezdhető a nyílászárók gyártása és az anyagrendelés, de a helyszíni munkák csak 2007. április 15-t követően kezdhetők meg.

Műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje:

2007. augusztus 31.

- 5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult előteljesítésre.
- 5.3. Kedvezőtlen időjárási ill. talaj-viszonyok (állvány stabilitás) a határidő-módosítás indokául nem szolgálhatnak, és ezzel kapcsolatban többletköltségeket a vállalkozó nem érvényesíthet.
- 5.4. Késedelmes teljesítés esetén vállalkozó a 8.3. szerinti kötbér fizetésére kötelezett.

6. Műszaki átadás-átvétel

- 6.1. A készrejelentés alapján Megrendelő biztosítja a szükséges hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő szervezetek részvételét a műszaki átadás-átvételi eljárásán.
- 6.2. Megrendelő kizárólag hiánymentes teljesítést köteles átvenni.
- 6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a tenderterv által megfogalmazott műszaki tartalmat jelentő építmények rendeltetésszerű használatra alkalmas hiánymentes készültsége. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a 3. pontban meghatározott feltételek teljesítése és az ott meghatározott dokumentumok szolgáltatása. Az elkészült művet a megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében azzal egyidejűleg a társasháznak adja át a garanciális és szavatossági igények érvényesítésével együtt. A műszaki átadás-átvétel keretében tett hatósági észrevételek alapján szükséges kiegészítő munkákat a vállalkozó az átalányáras szerződéses összeg keretén belül köteles elvégezni.
- 6.4. A műszaki átadás-átvétel eljárás keretében a vállalkozó a megrendelőnek köteles átadni az alábbi dokumentumokat:
- kivitelezői nyilatkozat,

a.

- „Tata város 20 db iparosított technológiával épült lakóépületének energiatakarékos korszerűsítése és felújítása”

- lezárt építési napló másolatok, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és minőségi kivitelezést,
- a nyílászárók műbizonylatai
- a hőszigetelő rendszer műbizonylatai
- beépített anyagok, szerkezetek kezelési és karbantartási utasításai magyar nyelven

6.5. A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a vállalkozó által vállalt jótállási és szavatossági idő.

7. Ár, fizetési feltételek

Szerződő Felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált átalányárként határozzák meg. Vállalkozót az 1. pontban rögzített építési munka elvégzéséért

Az 1.1. pontban foglalt munkák vállalkozási díja:

10.997.468,- Ft + 2.199.493,- ÁFA = 13.196.961,- Ft,

azaz tizenhárommillió-egyszázkilencvenhatezer-
kilencszázhatvanegy forint

a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű fix átalányáron.

- 7.1. Vállalkozó részszámlák és végszámla kibocsátására jogosult. Vállalkozó számláját Megrendelő felé nyújtja be. A számlázás feltétele Vállalkozó által összeállított és Megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
- 7.2. Vállalkozó a részszámla benyújtására jogosult a beépített teljesítménynek megfelelően. Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvétel napján jogosult.
- 7.3. A vállalkozási díj kifizetését Megrendelő a számla kézhezvételétől számítottan a számla 2/3-át 30 napon, 1/3-át a támogatás megérkezését követő 3 banki napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó OTP RT-nél vezetett 11740009-20071927 sz. számlájára. A Megrendelő saját hibájából történő késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat illeti meg.
- 7.4. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, azonban előteljesítést elfogad, amelyet a Vállalkozó számlával érvényesíthet.
- 7.5. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlat tárgyának I. osztályú minőségben történő megvalósításához, kipróbálásához és a megajánlott garanciális kötelezettség betartásához szükséges.

- 7.6. A szerződéses összeg a vállalkozó számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekinthető és semmilyen indokkal nem módosítható.
- 7.7. A részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti az adott szakasz átadás-átvételét, a vállalkozónak a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig minden szakasz vonatkozásában viselnie kell.
- 7.8. A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet, adót és járulékot, ill. bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik.
- 7.9. A vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához, az üzempróbákhoz felhasznált víz, csatorna, gáz és villamos energia díját.
- 7.10. Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a járulékos költségek fedezetére is, különösen:
- fel- és levonulás,
 - munkakezdés előtti állapotok videofelvételes rögzítése,
 - gyalogos útelzárás, forgalomirányítás- és terelés,
 - ideiglenes bejárók és átjárók,
 - az anyagok tárolásával kapcsolatban felmerült közterület-használati díj
 - a munka- és balesetvédelmi berendezések tervezési, beszerzési, létesítési és fenntartási költségei,
 - a munkák végzéséhez szükséges állványzat, ill. alpintechnika tervezési, beszerzési, létesítési és fenntartási költségei,
 - kalkulált árváltozások
 - valamennyi, a vállalkozót terhelő adó, illeték, vám, biztosítás,
 - az építési és bontási hulladék elszállítása és legális helyre történő lerakása és annak díjai,

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítások

- 8.1. Vállalkozó az ajánlatához csatolt bankgarancia-igérvény alapján teljesítési biztosítékként a szerződés bruttó értékének 5%-ával megegyező értékű bankgaranciát köteles átnyújtani a szerződés aláírását követő 8 napon belül. A bankgarancia határidőre történő átnyújtásának elmulasztása szerződést bontó feltétel.

Vagy

Vállalkozó az ajánlatához csatolt banki nyilatkozat alapján teljesítési biztosítékként a szerződés bruttó értékének 5%-át átutal a Megrendelő letéti számlájára a szerződéskötés időpontjáig. Az átutalás határidőre történő teljesítése szerződés aláírási feltétel.

Vagy

Vállalkozó az ajánlatához csatolt biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezesi kötelezvény -ígérvény alapján teljesítési biztosítékként a szerződés bruttó értékének 5%-ával megegyező értékű készfizető kezesi kötelezvényt köteles átnyújtani a szerződés aláírását követő 8 napon belül. A kötelezvény határidőre történő átnyújtásának elmulasztása szerződést bontó feltétel.

Megrendelő ezen biztosíték terhére tudja rendezni kötbér követeléseit, illetve a vállalkozó nem szerződésszerű teljesítéséből adódó többletköltségeit.

- 8.2. A Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná saját vagy a megbízó kötelezettségeit és felelősségét, köteles vagyon- és felelősségbiztosítást kötni a tárgyi beruházásra, valamint a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes helyreállítási költség mértékéig, amely Megrendelőt minden - harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni kárral szemben biztosítja. A biztosítást az építés-szerelésre, a megépült, de még át nem adott építményekre és a harmadik személynek okozott kárra kell megkötni. A szerződés kedvezményezettje a Megrendelő. A biztosító kockázatvállaló ideje a szerződés aláírásától a műszaki átadás-átvétel időpontjáig tart. A Vállalkozó köteles igazolni a Megrendelőnek a munkakezdés előtt, hogy a fentieknek megfelelő biztosítási szerződés életbe lépett.

8.3. Kötbér:

- késedelmes teljesítés esetén napi 1 ezrelék a szerződés bruttó értékére vonatkozóan, de min. 5.000 Ft/nap
- megghiúsulás esetén 15% a szerződés bruttó értékére vonatkozóan

Megghiúsulás esetén a Megrendelő jogosult a nála bármilyen jogcímen lévő biztosítékot beszámításra felhasználni, és az ezen felüli igényét egyéb úton érvényesíteni.

A megrendelő jogosult a kötbért a végszámlába történő beszámítással és a teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni.

- 8.4. Vállalkozót az elvégzett munkákra vonatkozóan a 181/2003. Korm. rendelet szerint 3 év. A szavatosságra vonatkozóan a Ptk. előírásai az irányadóak. Vállalkozónak a garanciális bejelentést követő 48 órán belül intézkednie kell a garanciális javítás vonatkozásában. Erre vonatkozóan is érvényes a 8.3. pontban megfogalmazott kötbér kötelezettség.
- 8.5. Az ajánlatkérő a jótállás időszakára jótállási biztosítékként a szerződés bruttó összegének 5%-a értékű feltétel nélküli visszavonhatatlan bankgaranciát/biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalási kötelezvényt vagy banki átutalást kér a nyertes ajánlattevőtől. Ezen biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának egyik feltétele. A bankgarancia/kötelezvény érvényessége a tényleges átadás-átvételi eljárás befejezésének napján kezdődik és a jótállás időtartamának lejáratát követő 30 napig tart.

8.6. Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálatot tartanak. A felmerült hibákat, hiányosságokat Vállalkozó köteles saját költségén a közösen felvett jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kijavítani

9. Egyebek

9.1. Szerződő Felek a szerződés tárgyával összefüggő, adatszolgáltatás-értékű nyilatkozataikat írásban dokumentálják, Megrendelő írásbeli állásfoglalását a műszaki megoldások véglegesítéséhez Vállalkozónak átadja.

9.2. Megrendelő jogszatosságot vállal arra, hogy a vállalkozás szerinti feladat harmadik fél érdekeit nem sérti, a korábbi feladatokból eredően pénzügyi követelése másnak nincs.

9.3. Megrendelő és Vállalkozó szorosan együttműködik, Vállalkozó feladatának teljesítésekor a Megrendelő írásbeli jelen szerződés keretein belüli utasításait köteles elfogadni.

9.4. Szerződő felek képviselői:

Megrendelő részéről:

Név: Michl József polgármester
Cím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Tel: 34 / 588-611
Fax: 34 / 588-620

Műszaki kérdésekben teljes körűen, egyébként korlátozott jogkörrel:

Név: Lengyel József műszaki ellenőr
Engedély szám: MÜÉ É-I-11-0000604/2008
Cím: Tata, Perczel M. u. 11.

Vállalkozó részéről:

Név: Petróczy László
Cím: 2890 Tata, Toldi M. u. 15/a
Tel: 34 / 487-111

Vállalkozó részéről felelős műszaki vezető:

Név: Tóth Árpád
Cím: 2890 Tata, Bláthy O. u. 25.
Tel: 34 / 485-276

9.5. A szerződés és a teljesítési igazolások aláírására csak a jelen szerződésben Szerződő Felek képviselőiként meghatározott, vagy az általuk felhatalmazott személyek jogosultak.

9.6. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.