

Tata - Kerékpárút - módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2012/140 Vállalkozási szerződés a Tatabánya – Vértesszőlős - Tata településeket összekötő kerékpárút építésére a KÖZOP – 3.2.0/c – 08 -2010 – 0003 azonosító számú projekt keretében, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott KD/KA/273/2010 számú határozatának, valamint a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott KE/ÚT/NS/B/324/16/2012 számú módosító határozatának megfelelően.
Beszerezés tárgya:	Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Hirdetmény típusa:	
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2012.12.03.
Iktatószám:	18758/2012
CPV Kód:	45233162-2;45221100-3;45232452-5;45316110-9
Ajánlatkérő:	Tata Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2012.11.26.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: [Tata Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Kossuth tér tér 1.](#)

Város/Község: [Tata](#)

Postai irányítószám: [2890](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok): [Schweighardt Ottóné](#)

Címzett: [Michl József polgármester](#)

Telefon: [+36 34588665](#)

E-mail: kozbeszerzes@tata.hu

Fax: +36 34587078

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tata.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés a Tatabánya – Vértesszőlős - Tata településeket összekötő kerékpárút építésére a KÖZOP – 3.2.0/c – 08 -2010 – 0003 azonosító számú projekt keretében, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott KD/KA/273/2010 számú határozatának, valamint a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott KE/ÚT/NS/B/324/16/2012 számú módosító határozatának megfelelően.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés a Tatabánya – Vértesszőlős - Tata településeket összekötő kerékpárút építésére a KÖZOP – 3.2.0/c – 08 -2010 – 0003 azonosító számú projekt keretében, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott KD/KA/273/2010 számú határozatának, valamint a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott KE/ÚT/NS/B/324/16/2012 számú módosító határozatának megfelelően.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233162-2	
További	45221100-3	
tárgyak:	45232452-5	
	45316110-9	

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17186 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/10/27 (év/hó/nap)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/10/31 (év/hó/nap)

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2012/11/26 (év/hó/nap)
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap) (eljárást megindító hirdetmény esetén)

----- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -----

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? igen

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: 2012/12/03 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3)

IV.3.4)

IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2012/11/26 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2012/12/11 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték

A következő helyett:

Tatabánya – Vértesszőlős - Tata településeket összekötő kerékpárút építése a KÖZOP – 3.2.0/c – 08 -2010 – 0003 azonosító számú projekt keretében, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott KD/KA/273/2010 számú határozatának, valamint a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott KE/ÚT/NS/B/324/16/2012 számú módosító határozatának megfelelően.

A kerékpárút hossza 6781,19m, főpálya hossza: 6416,07 m, Vértesszőlősi bekötőág hossza:365,12m, 3db kerékpáros pihenő: 14,0x5,0m, a kerékpárút teljes hasznos szélessége (THsz): 2,70m (építési szélessége kerti szegélynél 2,80m, süllyesztett szegélynél 3,00m) M1 autópálya alatti átvezetésnél: 1,80 m, hídon átvezetve: 3,10m, meglévő járda szélesítésével az egyesített gyalog- és kerékpárút: 3,60 m, oldalesése: 2 %, egyoldali, padka szélessége: 0,5 m (1,5 m töltés magasságig) 1,0 m / 2,0 m (1,5 m töltésmagasság felett) oldalesése 5 %, kerékpáros korlát az 1,5 m töltésmagasság fölötti szakaszokon, ha a padka szélessége csak 1,0 m, padka szélessége: az M1 alatti szakaszon 0,50 m, és 1,00 m, padka oldalesése 5 %, koronaszélesség: töltésmagasság függvényében 3,70 m; 4,20 m, 4,50 m; 5,10 m, M1 autópálya alatt: 3,30 m legnagyobb esés: 7 %, legnagyobb emelkedő: 6,68 %.

Tata belterületén, a Fáklya utcára csatlakozó személygépkocsi parkoló:

parkolók száma: 23 db merőleges állású és 5,0 m x 2,5 m méretű, illetve 1 db 5,0 m x 3,50 m, 5 db 2,0 m széles elválasztó szigettel, parkolókat kiszolgáló út hossza: 102,38 m, szélessége: 5,50 m, út- és parkoló burkolat oldalesése a várakozóhelyek irányába 2,0 %, hossz-esése: 0,35 % - 1,55 % között változik.

Csapadékvíz elvezetés: kerékpárút burkolatán összegyűlő csapadékvíz egyoldali nyílt árkon keresztül kerül elvezetésre (4+330 - 5+470 km szelvények között) a befogadóig,

A kerékpáros híd:

A 16 m szabadnyílású híd az Által-ér fölött kerül megépítésre a kerékpárút 1+476,0-1+496,5 km szelvények között. A módosított terv szerint a híd főtartói ragasztott fa anyagúak lesznek, a járófelület és a korlátok fából készülnek. A kerékpárút a hídon teljes szélességben átvezetésre kerül.

A híd méretei: a híd statikailag határozott kéttámaszú tartó, hasznos teher: 5 kN/m², keresztelési szög: 90°, szabadnyílása: 16,0 m, teljes hossza: 20,60 m, szélessége korlátok között: 3,10 m, teljes szélessége: 3,65 m, felszerkezete: 2 db ragasztott fa főtartó (15x110 cm, enyhén íves kialakítású), 15x20 cm ragasztott fa keresztartók, 4 cm vtg. fa járófelület, alatta ragasztott faszervezetű rács-rudak elhelyezésével, alépitmény: monolit vasbeton mikrocölöpök (Ø 16 cm, 5,0 m) és monolit vasbeton hídfők, hídkorlát: fa anyagú, 1,20 m magas, hossza: 20,60 m, hosszesése: 5 %, keresztelésése: 2 % egyoldalú, vizsgálólépcső: a híd átellenes oldalán 1-1 db, rézsűk lezárása: terméskő burkolatú kőkúpok, meder: a híd környezetében 5-5 m rendezett meder

Érintett, védelembe helyezendő közművek: gravitációs szennyvízcsatorna, nyomott szennyvízcsatorna, regionális ivóvízvezeték, és ivóvíz fővezeték, elektromos földkábel, hírközlési kábel.

Egyéb érintett közművek: autópálya optikai kábel, optikai távkábel, optikai távközlési körzetkábel, gázvezeték, elektromos légvezeték és földkábel, távközlési légvezeték.

Tata Fáklya úti szakaszon közvilágítás:

Nem támogatott közvilágítás mennyisége:

5db 6,5m fpm kör keresztmetszetű, kúpos, pörgetett vasbeton oszlopon (RS6) 1,5 méter kinyúlású dupla vasbeton lámpakarral (KD-15-5), szerelvénylappal, 2 darab SIMOVILL

SKL-PLUS LED-25CWM1 25W lámpatesttel,

3db SIMOVILL SKL-PLUS LED-50CWM lámpatest, 145 fm Kábel réz NYJ-J 4x16 mm² elhelyezése,

30fm Vezeték NYM-J 3x2,5 mm² Cu fektetése,130fm Kábeljelző szalag elhelyezése

Az építési beruházást a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.

A tartalékkeret (kizárólag feltételelesen felhasználható összeg) mértéke a teljes vállalalkozási díj 5%-a. A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit részletesen a dokumentáció tartalmazza (szerződéstervezet). A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A következő irányadó:

Tatabánya – Vértesszőlős - Tata településeket összekötő kerékpárút építése a KÖZOP – 3.2.0/c – 08 -2010 – 0003 azonosító számú projekt keretében, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott KD/KA/273/2010 számú határozatának, valamint a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott KE/ÚT/NS/B/324/16/2012 számú módosító határozatának megfelelően.

A kerékpárút hossza 6781,19m, főpálya hossza: 6416,07 m, Vértesszőlősi bekötőág hossza:365,12m, 3db kerékpáros pihenő: 14,0x5,0m, a kerékpárút teljes hasznos szélessége (THsz): 2,70m (építési szélessége kerti szegélynél 2,80m, süllyesztett szegélynél 3,00m) M1 autópálya alatti átvezetésnél: 1,80 m, hídon átvezetve: 3,10m, meglévő járda szélesítésével az egyesített gyalog- és kerékpárút: 3,60 m, oldalesése: 2 %, egyoldali, padka szélessége: 0,5 m (1,5 m töltés magasságig) 1,0 m / 2,0 m (1,5 m töltésmagasság felett) oldalesése 5 %, kerékpáros korlát az 1,5 m töltésmagasság fölötti szakaszokon, ha a padka szélessége csak 1,0 m, padka szélessége: az M1 alatti szakaszon 0,50 m, és 1,00 m, padka oldalesése 5 %, koronaszélesség: töltésmagasság függvényében 3,70 m; 4,20 m, 4,50 m; 5,10 m, M1 autópálya alatt: 3,30 m legnagyobb esés:7 %, legnagyobb emelkedő: 6,68 %.

Tata belterületén, a Fáklya utcára csatlakozó személygépkocsi parkoló:

parkolók száma: 23 db merőleges állású és 5,0 m x 2,5 m méretű, illetve 1 db 5,0 m x 3.50 m, 5 db 2,0 m széles elválasztó szigettel, parkolókat kiszolgáló út hossza: 102,38 m, szélessége: 5,50 m, út- és parkoló burkolat oldalesése a várakozóhelyek irányába 2,0 %, hossz-esése: 0,35 % - 1,55 % között változik.

Csapadékvíz elvezetés: kerékpárút burkolatán összegyűlő csapadékvíz egyoldali nyílt árkon keresztül kerül elvezetésre (4+330 - 5+470 km szelvények között) a befogadóig,

A kerékpáros híd:

A 16 m szabadnyílású híd az Által-ér fölött kerül megépítésre a kerékpárút 1+476,0-1+496,5 km szelvények között. A módosított terv szerint a híd főtartói ragasztott fa anyagúak lesznek, a járófelület és a korlátok fából készülnek. A kerékpárút a hídon teljes szélességben átvezetésre kerül.

A híd méretei: a híd statikailag határozott kéttámaszú tartó, hasznos teher: 5

kN/m², keresztvezési szög: 90°, szabadnyílása: 16,0 m, teljes hossza: 22,45 m, szélessége korlátok között: 3,15 m, teljes szélessége: 3,65 m, felszerkezete: 2 db ragasztott fa főtartó (15x110 cm, enyhén íves kialakítású), 15x20 cm ragasztott fa keresztartók, 4 cm vtg. fa járófelület, alatta ragasztott faszervezetű rács-rudak elhelyezésével, alépitmény: monolit vasbeton mikrocölöpök (Ø 16 cm, 5,0 m) és monolit vasbeton hídfők, hídkorlát: fa anyagú, 1,40

m magas, hossza: 22,45 m, hosszesése: 5 %, keresztése: 2 % egyoldalú, vizsgálólépcső: a híd átellenes oldalán 1-1 db, részűk lezárása: természetű burkolatú kőkúpok, meder: a híd környezetében 5-5 m rendezett meder

Érintett, védelembe helyezendő közművek: gravitációs szennyvízcsatorna, nyomott szennyvízcsatorna, regionális ivóvízvezeték, és ivóvíz fővezeték, elektromos földkábel, hírközlési kábel.

Egyéb érintett közművek: autópálya optikai kábel, optikai távkábel, optikai távközlési körzetkábel, gázvezeték, elektromos légvezeték és földkábel, távközlési légvezetékek.

Tata Fáklya úti szakaszon közvilágítás:

Nem támogatott közvilágítás mennyisége:

5db 6,5m fpm kör keresztmetszetű, kúpos, pörgetett vasbeton oszlopon (RS6) 1,5 méter kinyúlású dupla vasbeton lámpakarral (KD-15-5), szerelvénylappal, 2 darab SIMOVILL SKL-PLUS LED-25CWM1 25W lámpatesttel,

3db SIMOVILL SKL-PLUS LED-50CWM lámpatest, 145 fm Kábel réz NYJ-J 4x16 mm² elhelyezése,

30fm Vezeték NYM-J 3x2,5 mm² Cu fektetése, 130fm Kábeljelző szalag elhelyezése

Az építési beruházást a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.

A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a teljes vállalkozási díj 5%-a. A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit részletesen a dokumentáció tartalmazza (szerződéstervezet). A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetészerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

-----[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

II. Műszaki leírás

III. Szerződéstervezet

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

A dokumentáció ellenértékét (bruttó 80.000,- Ft) a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen a dokumentáció vételárának átutalását igazoló banki kivonat bemutatásával a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.) hivatalos helyiségében munkanapokon 09-16 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-től 11 óráig. A bizonylatnak tartalmazni kell az átutalás jogcímét, a dokumentáció vételárát, továbbá fel kell tüntetni a „Tata Város Önkormányzata – Kerékpárút” szöveget. Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint jár el.

A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2012/12/11 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Ajánlatkérő a módosított dokumentációt a hirdetmény megjelenésének napján térítésmentesen megküldi azon Ajánlattevők részére, akik a dokumentációt megvásárolták a módosító hirdetmény megjelenésének napjáig.

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/11/28 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: [PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.](#)

Postai cím: [Bimbó út 68.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1022](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Perger Kristóf Péter](#)

Telefon: [+36 14118414](#)

E-mail: perger.kristof@provitalzrt.hu

Fax: [+36 14118401](#)

Internetcím (URL):