

100 % -os készülttség

A támogatási szerződés szerint az alábbi munkák valósult meg az Óvoda épületének korszerűsítése során:

- külső falazat 16 cm vastagságú EPS hőszigetelése az Agostyán utca felőli homlokzatra kívülről 3 cm vastagságban hőszigetelő vakolat, míg belülről 10 cm Multipor hőszigetelő rendszer kerül kialakításra az épület védett értékeinek szem előtt tartása érdekében;
- nyílászárók cseréje műanyag ablakokra és ajtókra, az Agostyán utca felőli homlokzaton fa keretszerkezetű nyílászárókra;
- padlásfödém szigetelés 20 cm vastag Rockwool Airrock LD rendszer;
- lapostető szigetelése 20 cm Rockwool Airrock Ld rendszer;
- fűtési rendszer: a régi gázkazán helyére új, kondenzációs gázkazán kerül. A meglévő radiátorokat új, termosztatikus szeleppel ellátott radiátorokra cseréljük;
- az épület udvar felől tetőszerkezetére 10db 310 Wp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
- falra szerelt HMV tároló;
- vízszigetelés;
- Saunier Duval Thema Condens AS 25 típusú kazán (rozsdamentes hőcserélős).

Épület homlokzati felújítása



Napelem



Belső helységek







A korszerűsítéssel Tata város területén egy újabb korszerűen energiaracionalizált óvoda várja a gyermeket.