



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000031062018

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Ajánlatkérő neve: **Tata Város Önkormányzata**

Közbeszerzés tárgya: **Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Tata Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_46372990				
Postai cím:							
Város:	Tata	NUTS-kód:	HU	Postai irányítószám:	2890	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Kossuth Tér 1						
Kapcsolattartó személy:	Schweighardt		Ottóné				
E-mail:	cellarjosef@gmail.com	Telefon:	+36 34588667	Fax:	+36 34587078		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.tata.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Cellár József egyéni vállalkozó	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_43764620				
Postai cím:							
Város:	Szomód	NUTS-kód:	HU212	Postai irányítószám:	2896	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Szellő Utca 26.						
Kapcsolattartó személy:	Cellár		József				
E-mail:	cellarjosef@gmail.com	Telefon:	+36 304749337	Fax:			
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.tata.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Tájép.(Park.,parkoló rek.során:10db fa kivág.,70db lombhull.f.(3-szor isk,20/25 törzsátm.a műsz.leírás II.mell.a terv.növénylist.meghat.fajták,méret) telep.mellett,gyepvetés 4500m²,2278db cserje,890db évelő és díszfű ült.18db támlás pad,20db hull.gyűjtő,49dbkerékpártár.,1dbkerékpárpuma,1dbbivókút,3dbinf.tábla.Épül 658m²alapter.gyermekjátszótér rugós játékokkal, napvitorlával fedett homokozóval,játszóvárakkal,csúszdákkal,hintával,trambulinokkal,libikókával és egyensúlyérz.fejlesztőeszk.,mászókával;a parki eszközök,a meglévő játszótér és sport elemek bontása mellett.A 395m²-es kamaszjátszótéren 2db játszóeszk.kerül elhely. egy csúszdával ellátott és egy mászóháló kötélháló rendszerrel.Sportpályák területén:2db pingp.aszt.,2db grundpálya,és egy 27,5x18m alapter. multifunkc.sportpálya kap helyet.Kültéri edzőpark területén 2db terv.HBH kültéri edzőtermi eszköz telep.mellett az elbontott fitneszeszk.kerülnek kihely.Játszót.eszk.,kültéri edzőtermi eszköz.össz.25db.Nyertes AT felad.:játszót.,parki berend. eszköz.beszerez.,elhely., telep.,a sportpály.kialak.is.-Illemhely felúj.(haszn.kívüli könnyűszerk. acélváz.nyilv.illemhely,meglévő helyiségkioszt.átrend.,a rétegtrend. a gépészeti és villamos hálózat átép.Korszer. ép. hasznos alapter.41,24m²). Minden feladat nyertes AT-é. Víziközmű kiép.(csap.víz elvez.épül össz. 114,3fmV120VB(erős.vasal.) gerinccsat.,49,0fm V100 VBgerinccsat.,1db V100 VBI 34-os ívcső,1dbV120 VBI 12 ívcső,1db V120-os 9os ívcső,34,0fm NA400 KGPVC gerinccsat.,221,0fm NA200 KGPVC gerinccsat.,57,0fm NA200 KGPVC víznyelő bek.,1dbØ240cm átm.előregyárt.betonakna,2dbØ220cm átm.előregyárt.betonakna,13dbØ100cm átmérőjű előregyárt.betonakna,19db előregyárt.beton elemekből épített víznyelő akna,1db HAURATON SKGBP 400 tip.iszapfogós,záportúlfoly.olajleválasztó,13,0 m burk.meder betonba rakott termésköböl,6,5m kőszórás burk.mederszakasz után) -26.jelű monolit vízóraakna ép.munkái,ivókút vízmérőhely idomozása az ivókúttal együtt -Ivókút mért vezeték.ép.D 25 PE vez.9fm,a WC épület mért vezeték.ép.D 32 KPE vez.12 fm. -V-1-1-1-jelű vízvez.ép.kompl.D 25 KPE vez.35fm. -Közvil.korsz.(0,4 kV hálózat átép.kivált,kiép.mellett a közvil. hálózat épül: NAYY-J 4x25 mm2földkábel,(nyomvonal:1321m;kábelhossz:1504m)Kandeláberek,karok:STK 60/70/3 22db,STK 60/45/3 17db,STK76/110/4P 4db,STK 60/60/3;szereplőnyílás 3m magasan 13db,V1T-60-10 10db,V1T-60-15 10db,V2T-60-15 2db,V2T-05-60 3db, ZR-2-12 4db, Lámpatestek: VIZULO Strok Little Brother 3 LED 37W 10db,VIZULO Strok Little Brother 3 LED 27W 14db, Indal Stela Square 10 LED 17W 20db,Vizulo OWL 340 W LED fényvető 8db, Ragni Margo Mini 24 LED 54W 360° 6db, Ragni Margo Mini 12 LED 30W 180° 7db, Közvil. Eloszt.:É-E10 kvz elosztó (4ÁK)1db, É-E10 kvz elosztó (4ÁK)1db,Védőcsöv.:KPEØ63mm(35db) 171,5m).Minden feladat nyertes AT-é.-Út-,park.- járdakorsz.kialak.(Épül K1 jelű0+003,8 - 0+0015,15 kmsz. között aszfalt-, majd térkő burk.út 108,815m hosszú,5,5m széles út 9db mer.áll.parkolóval. K2 jelű térkő burk.93,105m hosszú,5,5m széles út 13db mer.áll.(ebből 2 mozgáskorl.),1db párhuz.áll.parkolóval.K3 jelű,térkő burkolatú 27,662m út.P1 jelű térkő burk.42,227m hosszú,5,5m széles út,mindkét oldalt össz.26db meről.parkolóval. P2jelű, térkő burk.82,26mhosszú 5,5mszéles út mindkét oldalon össz.48db meről.áll. parkolóval.Aszfaltburk.kerékpárút 79,622m hossz.,3m széles.átépül.J1 jelű 35,678m hosszú 3,0mszéles térkő burk.járda készül,J2 jelű 67,634m hosszú 2,25-2,5m széles,térkő burk.járda, J3 jelű 25,933 m hosszú 3,0m széles térkő burk.járda készül).Térkő burk.utak, parkolók mennyisége3321m².Térkő burk.járdák mennyisége 331m².Aszfalt burk.út mennyisége 99 m²,aszfalt burk.kerékpárút 219 m² . Minden feladat nyertes AT-é.-Térfigy.rendszer.kiép.(tematikus játszótér,kaland játszótér,fitnesz park,kerékpártár.és gépjárműforg.felügyeletére 1-1db,sportpályák területére 2db,parkoló ell.3db kam. beép.(össz.10db).Városi térfigy.rendsz.megl.eszköz.-hez alkalm.3 megapix. kompakt,IR megvilág.rend.bullet kam.telep.szüks.).Minden feladat nyertes AT-é.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. III. rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2018.06.14

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Kert-Míves 2014.Kft.-FTK-Építő Kft. (2544 Neszmély, Szent Miklósi út 27.-2890 Tata, Barina u. 9.).Ajánlattevő teljes mértékben megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF): 472 302 704 MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) neve: Fehér István MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet tapasztalata (min.0, max.48 hónap): 82 MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 b) pont tekintetében bemutatott építésvezető neve: Papp Csaba MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet tapasztalata (min.0, max. 48 hónap): 55 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték): 25 573,68

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

nem releváns. A Kbt. 81. § (5) bekezdése került alkalmazásra.

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 2890 Tata, Barina Utca 9.

11795360211

Ajánlattevő teljes mértékben megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF): 472 302 704 MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) neve: Fehér István MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül

szerezett többlet tapasztalata (min.0, max.48 hónap): 82 MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 b) pont tekintetében bemutatott építésvezető neve: Papp Csaba MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet tapasztalata (min.0, max. 48 hónap): 55 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték): 25 573,68

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

9857

FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés: Ajánlattevő mindegyik értékelési szempontra az adható pontszám felső határát kapta.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő az 1. és a 3. értékelési részszerzőpont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) VI.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa, azaz 100 P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). 2. értékelési részszerzőpont esetében: Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszerzőpont esetében (mind a 2.1., mind a 2.2. értékelési részszerzőpont esetében) a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) VI.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: $P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 2890 Tata, Barina Utca 9.

11795360211

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF): 472 302 704 Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

hulladékszállítás, korábbi szakmai gyakorlat (referencia), munkavédelmi koordinátor, építész-, elektromos-, épületgépészeti-, vízellátás-, szennyvíz és csatorna építési munka, út és parkoló építési munka, térfigyelő kamera kiépítési munka

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Szint-Tata Kft. 12753011-2-11, Skorpió Trans Bt. 22052634-2-07, Patányi-Szállítás Kft. 12649530-2-11, Regősi Péter ev. 48752444-3-31

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Patányi-Szállítás Kft. 12649530-2-11 referencia, Regősi Péter ev. 48752444-3-31 munkavédelmi koordinátor

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

nem releváns. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint járt el.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

2018.12.18

Lejárata:

2018.12.27

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.12.17

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.12.17

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése került alkalmazásra. Ajánlattevők voltak: 1. Ajánlattevő neve: FTK-Építő Kft. Székhelye: 2890 Tata, Barina u. 9. Ajánlattevő neve: KERT-MÍVES 2004. Kft. Székhelye: 2544 Neszmély, Szent Miklósi út 27. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF): 472 302 704 MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) neve: Fehér István MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet tapasztalata (min.0, max.48 hónap): 82 MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 b) pont tekintetében bemutatott építésvezető neve: Papp Csaba MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet tapasztalata (min.0, max. 48 hónap): 55 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték): 25 573,68 Összpontszám: 10 000 2. El nem bíralt ajánlat a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján: Ajánlattevő neve: EP Konstruktív Kft. Székhelye: 2800 Tatabánya, Erdész út D épület Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF): 498 758 946 MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) neve: Rösszer Róbert MV-VZ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 a) pont tekintetében bemutatott építésvezető) a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet tapasztalata (min.0, max.48 hónap): 25 MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (M/2 b) pont tekintetében bemutatott építésvezető neve: Nagy Péter MV-KÉ felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember a szakmai jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet tapasztalata (min.0, max. 48 hónap): 59 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték): 32 487,52 Összpontszám: 8 937 Nyertes ajánlattevő az alábbi részekre vesz igénybe még alvállalkozót: elektronikai szerelési munka, bontási munka, geodézia, felelős műszaki vezetés, munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása, veszélyes hulladék szállítás

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.10.15 08:56:13

cellarjosef

Összesen: 1 sor (1 / 1)