



**Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal**

Ügyiratszám: 219-3/2018.

Ügyintéző: Krupiczner-Judi Piroska

Tárgy: Tata Energia Kft. – (Tata) –
Levegőtisztaság-védelmi engedély

HIRDETMÉNY

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Tatabányai Járási Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) érintett ügyfélként ezúton értesíti az alábbi táblázatban meghatározott ingatlanok tulajdonosait, hogy a Tata Energia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., KÜJ: 103135159, KTJ: 100356550; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 2890 Tata, Új u. 15., 1290/3 hrsz. alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrásra vonatkozóan 219-1/2018. sz. határozatával érdemi döntését meghozva levegőtisztaság-védelmi engedélyt adott.

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az alábbi ingatlanokat foglalja magába:

település	ingatlanok helyrajzi számai
Tata	1240, 1292, 1286/7, 1284, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1243, 1253, 1252, 1251, 1249/4, 1249/3, 1249/2, 1259/1, 1276, 1259, 1277, 1278, 1345, 1348, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1263, 1262, 1261

A határozat megtekinthető a Hatóság hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján:

<http://www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu>

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. – Telefon: +36 (34) 795-888 – Fax: +36 (34) 795-655
E-mail: kornyeztvedelem@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom>

Fenti határozatot a kifüggesztést követő 15. napon kell közölni; továbbá e naptól számított 15 napon belül van lehetőség fellebbezési kérelem előterjesztésére.

Hirdetmény közzétételének időpontja: 2018. január 22.

Hirdetmény kifüggesztésének időpontja: 2018. január 22.

Hirdetmény kifüggesztésének időtartama: 15 nap

Hirdetmény levételének időpontja: 2018. február 6.

Tatabánya, 2018. január 17.

Dr. Fodor János hivatalvezető nevében és megbízásából:

Tisztelettel:



Krupiczner Judi Pirooska
Krupiczner-Judi Pirooska

környezetvédelmi szakügyintéző

Címzettek:

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Informatika | Helyben |
| 2. Ügyfélszolgálat | Helyben |



**Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal**

Ügyiratszám: 219-1/2018.

Ügyintéző: Krupiczner-Judi Piroska

Tárgy: Tata Energia Kft. (Tata)

Levegőtisztaság-védelmi engedély

Melléklet: Kibocsátási határértékek és a levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint (10. verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Tatabányai Járási Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a **Tata Energia Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., KSH: 24250357-3530-113-13, KÜJ: 103135159, KTJ: 100356550; a továbbiakban: Ügyfél) – a 2890 Tata, Új u. 15., 1290/3 hrsz., alatti telephelyén történő légszennyező pontforrás üzemeltetésére jogosító –16081-5/2014. sz. jogerős határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi engedélyt (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t j a

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély I. fejezet 2. pontja (A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai) a következő ponttal egészül ki:

T3 technológiához tartozó pontforrások:

P5 Bosch UNIMAT UT-L34 gázkazán kémény

2. Az engedély I. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen levegőtisztaság-védelmi engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező 10. verziószámú melléklete tartalmazza.

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4., fsz. – Telefon: +36 (34) 795-888 – Fax: +36 (34) 795-655

E-mail: kornyeztvedelem@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom>

3. Az engedély I. fejezetének 4.2. pont 4.2.1 alpontja az alábbiakkal egészül ki:

A határértéknek való megfelelést első alkalommal **P5** pontforrás esetén 2018. június 15-ig elvégzett mérési jegyzőkönyvének benyújtásával kell igazolni.

III.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

1. Jelen levegőtisztaság-védelmi engedély e határozat jogerőre emelkedésének napjától **2023. február 28. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határnapot megelőzően legalább 75 nappal.

V.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 32.000,- Ft, (azaz harminckétezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Hatóság részére eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VI.

Jelen határozattal szemben annak **kézhezvételét követő 15 napon belül** az elsőfokú Hatósághoz két példányban benyújtandó – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1539 Budapest, Pf.: 675.) címzett – indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összege 16.000,- Ft, (azaz tizenhatezer forint) – civil szervezetek esetében az alapeljárás díjának 1%-a; 320,- Ft, (azaz háromszázhusz forint) –, melyet – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédése célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra kell átutalni; melynek teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél tárgyi telephelyére vonatkozóan új P5 légszennyező pontforrás üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő a Hatóságnál.

Fentiek nyomán – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (5) bekezdésének megfelelően – 2017. december 1. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál; melynek ügyintézési határideje a Ket. 33. § (1) bekezdése értelmében 21 nap, amibe nem számítanak be a Ket. 33. § (3) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Ket. 15. § (5) bekezdésének megfelelően – a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján a Hatóság elektronikus iratával értesítette az érintett civil szervezeteket eljárása megindulásáról, akik nem kérték ügyféli jogállásuk megállapítását, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A kérelemnek és mellékleteinek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 25. §-a és 5. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően a Hatóság – a Ket. 37. § (3) bekezdése alapján kibocsátott – végzésével hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, aminek megfelelően eleget tett.

Fentiekre tekintettel a Hatóság a Ket. 29. § (1c) bekezdése alapján mellőzte a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és függő hatályú határozat meghozataláról döntött a Ket. 71/A. § (1) bekezdése értelmében:

*„A kérelemre indult eljárásban a hatóság – az e §-ban meghatározottak szerint – a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül **függő hatályú döntést** hoz.”*

A P5 pontforráshoz 1 db primer üzemű Bosch gyártmányú, UNIMAT UT-L 34 típusú, 4,25 MW bemenő hőteljesítményű földgázüzemű kazánt telepítenek. A pontforráshoz kapcsolódó technológia megfelel az elérhető legjobb technikának.

A telephely Tata város belterületén található. A Lvr. 2. § 14. c) pontja szerint értelmezett meghatározó hatásterület a P1 pontforrás körüli 179 méter sugarú körrel jelölhető ki, ahol a levegővédelmi követelmények teljesülnek.

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az alábbi helyrajzi számú tatai ingatlanokat érinti: 1240, 1292, 1286/7, 1284, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1243, 1253, 1252, 1251, 1249/4, 1249/3, 1249/2, 1259/1, 1276, 1259, 1277, 1278, 1345, 1348, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1263, 1262, 1261.

A beérkezett dokumentáció alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete Tata település közigazgatási területét érinti, ezért az 5786-6/2017. iktatószámú levelével a Hatóság a hirdetményt megküldte az érintett önkormányzat jegyzőjének a helyben történő kifüggesztés, illetve közzététel céljából. A nyilvánosság részéről a dokumentációval kapcsolatos észrevétel sem a Hatósághoz, sem az Önkormányzathoz nem érkezett.

A Hatóság az Ügyfél részére 16081-5/2014. számú határozatában levegőtisztaság-védelmi engedélyt adott ki a 2890 Tata, Új u. 15., 1290/3 hrsz. alatti (KTJ szám: 100356550) telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan. Az

engedély érvényességi ideje 2019. december 31.

A Hatóság a fentiek alapján az Lvr. 22. § (4) bekezdése alapján a 16081-5/2014. számú határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosításáról döntött, mely rendelkezés értelmében: *„A felügyelőség a 31. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés 4. melléklet szerinti adattartalmához képest bekövetkezett változás esetén a működési engedélyt kérelemre vagy hivatalból módosítja.”*

A változással nem érintett korábbi rendelkezések 16081-5/2014. számú határozat rendelkező részében változatlanul szerepelnek.

A II. fejezetben – az Lvr. 22. § (4) bekezdésnek megfelelően –

emelt környezetvédelmi előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak:

1. A T3 technológia pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. sz. melléklete alapján állapította meg a Hatóság.
2. A mérés során a mérési módszer megválasztását a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: R.) 6. § és a 12. § (1) bekezdés rendelkezései határozzák meg.

A mérést kizárólag az R. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti. A mérés gyakoriságát a Rendelet 12. § (5) bekezdése alapján, valamint a Rendelet 8. § (9) bekezdése, valamint a R. 14. melléklet 1.3. pontja szerint állapította meg a Hatóság.

A Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 32.000,- Ft, (azaz harminckétezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Hatóság részére – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 14. főszáma alapján.

Jelen határozat V. fejezete – a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont dc-de) alpontjainak megfelelően – a Ket. 157. § (1) bekezdésén és 158. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket. 96. §-ának megfelelően – a Ket. 98. § (1a) bekezdése és 99. § (1) bekezdése szerint – a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a Rend. 2. § (5) bekezdése alapján határozta meg a Hatóság. (VI. fejezet)

A Hatóság hatáskörét – az Lvr. 36. § (1) bekezdésének megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdés

a) pontja, 13. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, 2018. január 11.

Dr. Fodor János hivatalvezető nevében és megbízásából:

Hanyu Kriszta
Hanyu Kriszta Szilvia
mb. osztályvezető




Címzettek:

1. Tata Energia Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 301.+ tv. + mell.

Jogerőre emelkedést követően:

1. Tata Energia Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 301. + tv. + mell.
2. KEMKH – Pü-i & Gazd-i Főoszt. – Pü-i és Számviteli Oszt. IKK – áj
3. Irattár + mell.
4. HNYR + mell.

Mellékletek:



Szám	Leírás	Dátum
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...



Szám	Leírás	Dátum
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100356550
A telephely megnevezése: Új úti fűtőmű
A telephely címe: 2890 Tata, Új út 15
KÜJ: 103135159
Ügyfél neve: Tata Energia Kft.
Ügyfél cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301 (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 554
A technológia megnevezése: TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Faapriték tüzelésű kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
KÉN-DIOXID	2002.1	1000.0 mg/m ³ füstgáz	-	11
SZÉN-MONOXID	2002.1	250.0 mg/m ³ füstgáz	-	11
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	650.0 mg/m ³ füstgáz	-	11
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	150.0 mg/m ³ füstgáz	-	11
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2002.1	50.0 mgC/ Nm ³ füstgáz	-	11

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 538

A technológia megnevezése: Távhőszolgáltatás földgáz tüzelésű kazánal

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4	Földgáz tüzelésű kazán kéménye
P5	Bosch UNIMAT UT-L34 gázkazán kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
KÉN-DIOXID	2014.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2014.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2014.4	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2014.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

Megjegyzés

A(z) 219-1/2018. sz. határozat melléklete

János P. Pásztor
aláírás

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2017.11.01

1. KÜJ	103 135 159	2. KSH törzsszám	24250357
3. Rövid név	Tata Energia Kft.		
4. Teljes név	Tata Energia Kft.		
5. Település	Budaörs		
6. Cím	2040 Szabadság út 301		
7. Felelős neve	Marcso József	8. Beosztása	ügyvezető
9. Telefon	20/3650987	10. Fax	
		11. E-mail	marcso.jozsef@veolia.com

Telephely adatai

12. KTJ	100 356 550
13. Megnevezése	Új úti fűtőmű
14. Település	Tata
15. Cím	2890 Új út 15

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	4
19. Kitöltési dátum	18-DEC. -12	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Marcso József	21. Beosztása	ügyvezető

Az elsőfokú levegőtisztaság védelmi hatóság tölti ki

22. Beérkezés dátum		24. Szakmai állásfoglalás	
23. Iktatószám		25. Ellenőrző neve	

KTJ: 100 356 550
Érvényességi időpont: 2017.11.01

Oldalszám: 1
Kitöltés dátuma: 18-DEC. -12

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

1. KTJ	100 356 550 Új úti fűtőmű		
3. Összes HRSZ törlés	1	4. Egy konkrét HRSZ	1290/3
Eov X	256 776	Eov Y	594 580
Geimetriatípus	Pont		
5. Jellemző tevékenység	hőszolgáltatás		
6. Alkalmazottak száma	15		

A telephely területi adatai

7. Összterület	6 901	8. Burkolatlan felület	5 223
----------------	-------	------------------------	-------

Az ügyintéző (kapcsolattartó) személy adatai

9. Ügyintéző neve		10. Beosztása	
11. Telefon		12. Fax	
		13. E-mail	

Technológia adatlap

1. KTJ	100 356 550		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS		
4. Technológia típusa	3		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.			
6. Technológia nemzetközi besorolása	tüzelőberendezések 50 MWth alatt (kazánok) Leválasztóval Száraz hamu eltávolítás/porleválasztó Nedves hamu eltávolítás/porleválasztó		
7. Technológia besor. határértékhez	554		
8. Technológia minősítése	1		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	5	10. Mértékegysége	MW
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Igen	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Igen
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek	0		

1. KTJ	100 356 550		
2. Technológia Id	3		
3. Technológia megnevezése	Távhőszolgáltatás földgáz tüzelésű kazánnal		
4. Technológia típusa	3		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	3530		
6. Technológia nemzetközi besorolása	tüzelőberendezések 50 MWth alatt (kazánok) Kazán/ száraz hamu eltávolítás		
7. Technológia besor. határértékhez	538		
8. Technológia minősítése	2		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	3 950	10. Mértékegysége	kW
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek	-		

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
P2	Faapriték tüzelésű kazán kéménye	21	0,25
P4	Földgáz tüzelésű kazán kéménye	10	0,56
P5	Bosch UNIMAT UT-L34 gázkazán kémény	8	0,282

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
L11	Porleválasztó ciklon	16 000	m3/h	1995	3		
T3	Faapriték tüzelésű kazán	5	MW	1995	15	2	16
T4	Földgáz tüzelésű kazán	3 950	kW	2014	15	4	31
T5	Bosch UNIMAT UT-L34 gázkazán	4 250	kW	2017	15	4	31
V7	Primer égéslevegő ventillátor	1 400	m3/h	1995	1		
V8	Szekunder égéslevegő ventillátor	1 400	m3/h	1995	1		
V9	Füstgázelszívó ventillátor	16 000	m3/h	1995	1		

KTJ: 100 356 550

Érvényességi időpont: 2017.11.01

Oldalszám: 5

Kitöltés dátuma: 18-DEC. -12

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	P2	2	Szén-monoxid
1	P2	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
1	P2	7	Szilárd anyag
1	P2	1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
1	P2	999	SZÉN-DIOXID
1	P2	980	Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)
3	P4	1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
3	P4	2	Szén-monoxid
3	P4	999	SZÉN-DIOXID
3	P4	7	Szilárd anyag
3	P4	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
3	P5	1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
3	P5	7	Szilárd anyag
3	P5	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
3	P5	2	Szén-monoxid
3	P5	999	SZÉN-DIOXID

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adattáblája

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	P2	T3	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, Faapriték tüzelésű kazán kéménye, Faapriték tüzelésű kazán
1	P2	L11	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, Faapriték tüzelésű kazán kéménye, Porleválasztó ciklon
1	P2	V7	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, Faapriték tüzelésű kazán kéménye, Primer égéslevegő ventilátor
1	P2	V8	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, Faapriték tüzelésű kazán kéménye, Szekunder égéslevegő ventilátor
1	P2	V9	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, Faapriték tüzelésű kazán kéménye, Füstgázelszívó ventilátor
3	P4	T4	Távhőszolgáltatás földgáz tüzelésű kazánnal, Földgáz tüzelésű kazán kéménye, Földgáz tüzelésű kazán
3	P5	T5	Távhőszolgáltatás földgáz tüzelésű kazánnal, Bosch UNIMAT UT-L34 gázkazán kémény, Bosch UNIMAT UT-L34 gázkazán

Technológiákhoz tartozó tisztító, leválasztó berendezések adatlapja

1. KTJ	100 356 550				
2. Berendezés azonosító	L11				
4. Technológia azonosító	1				
6. Pontforrás azonosító	P2				
8. Szennyező anyag azonosító		9. Anyag megnevezése	10. Leválasztás hatásfoka	11. Jelölő kód	12. Kibocsátási koncentráció
7		Szilárd anyag	95	1	38,9
					13. Jelölő kód
					1